

Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione

Petto Arancio

La mutazione Petto Arancio è un fattore a carattere recessivo che agisce principalmente sull'eumelanina dei disegni distintivi sostituendola con la feomelanina.

Come nei maschi anche nelle femmine il disegno delle guance e delle strisce dell'occhio forma un tutt'uno.

Questa mutazione che determina la sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina, per quanto riguarda il fenotipo, si ottengono i risultati migliori su soggetti a base bruna (meno evidenti eventuali residui di eumelanina non completamente sostituita), mentre penalizza i soggetti a base grigia dove si evidenziano maggiormente i difetti.

Eventualmente tenerne in considerazione in fase di giudizio.

Tenendo in considerazione che la maggior parte dei soggetti esposti presenta la mutazione Petto Arancio in combinazione con altre mutazioni (vedi Petto nero, Faccia Nera, Diluito, Feomelanico) bisogna sempre tenere in considerazione le caratteristiche delle singole mutazioni poi combinate tra loro.

Se il Petto arancio è combinato con il Petto Nero, il disegno della coda deve essere come il caratteristico disegno del Petto Nero ma con le fiamme di colore arancione, i disegni intermedi sono da penalizzare, anche il triangolo che si forma tra il mustacchio e la lacrima non deve essere inquinato di arancione, oppure se il triangolo è completamente arancione nella combinazione, è anche interessata la mutazione Faccia Nera, i disegni intermedi sono da penalizzare. Se il ventre manifesta screziatura più o meno abbondante di color arancione, ciò è dovuto alla caratteristica presenza del Petto nero o del Faccia Nera o combinati insieme. Se è presente la mutazione Diluito, le caratteristiche dei vari disegni e colori debbono essere diluiti uniformemente compreso il colore arancione.

Può risultare problematico il riconoscimento tra loro del Grigio Petto Arancio Mascherato e del Bruno Petto Arancio Mascherato, le caratteristiche che li differenziano sono il colore del capo-nuca e del dorso che per il Grigio sono di un crema freddo mentre per il bruno sono di un crema caldo con una leggera sfumatura feomelanica. Per quei soggetti dove non è avvenuta una completa sostituzione delle melanine, il riconoscimento è più semplice; se le melanine residue sono grigie, il soggetto è da attribuire al Grigio Petto Arancio Mascherato, se le melanine sono brune al Bruno Petto Arancio Mascherato.

Disegni del Petto Arancio

Striscia dell'occhio (Lacrima)

Si fonde con il disegno della guancia.

Striscia del becco (Mustacchio)

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno della coda

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno della guancia

Come nel disegno completo si fonde con il disegno della striscia dell'occhio, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno del fianco

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno del petto (Zebrature - Barra pettorale)

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Difetti del Petto Arancio

- I principali difetti della mutazione riguardano la non completa sostituzione della eumelanina con la feomelanina
- Inoltre vedi i difetti del disegno completo.

Scheda tecnica del Diamante Mandarin

Grigio Petto Arancio

GRIGIO PETTO ARANCIO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio intenso, si fonde con il disegno della guancia. - Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio intenso. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio intenso. - Disegno del fianco: bruno/castano intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio intenso. - Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio intenso, zebratura bruno arancio intenso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: grigio, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: grigio uniforme, di tonalità leggermente più scura del capo, è ammessa una colorazione leggermente bruna sull'orlo delle penne e delle ali. - Codione: bianco. - Ventre: il più bianco possibile, nel sottocoda è ammesso un bianco/crema. - Penne della coda: nero. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

GRIGIO PETTO ARANCIO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: bianco cremoso (tra becco e guancia). - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso.

Colore

- Guancia: grigio leggermente più chiare del capo. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia. - Fianco: grigio leggermente più chiari del dorso. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco. - Petto: grigio di una tonalità più chiara del capo. - Capo e nuca: grigio, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: grigio uniforme, di tonalità leggermente più scura del capo, è ammessa una colorazione leggermente bruna sull'orlo delle penne delle ali. - Codione: bianco. - Ventre: bianco, è ammessa una colorazione bianco/crema. - Penne della coda: nero. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Grigio Petto Arancio

- Spesse volte nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di eumelanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio intenso nei disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi. In entrambi i sessi il disegno della coda presenta residui di eumelanina, i riquadri non sono

completamente bruno arancio intenso. Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di sfumatura bruna sul dorso e ali con la conseguenza di un ventre color crema, nelle femmine è accettata una sfumatura color crema molto diluita. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari. - Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.

Caratteristiche di pregio

- Il colore del dorso il più ossidato possibile (grigio profondo). - Il ventre il più bianco possibile. - I disegni ben definiti e la totale sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina.



Scheda tecnica del D. Mandarino Grigio Petto Arancio

Dorso Chiaro

GRIGIO P. ARANCIO DORSO CHIARO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio, si fonde con il disegno della guancia. - Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio. - Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio, zebratura bruno arancio/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: grigio perla, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema scuro uniforme sfumato di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: grigio. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

GRIGIO P. ARANCIO DORSO CHIARO

Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: bianco (tra becco e guancia). - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio.

Colore

- Guancia: grigio chiaro. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia. - Fianco: crema scuro sfumato di grigio, di tonalità leggermente più chiaro del dorso. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco. - Petto: grigio chiaro. - Capo e nuca: grigio perla, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema scuro uniforme sfumato di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: grigio. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.


Difetti del Grigio Petto Arancio Dorso Chiaro

- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra capo-nuca e dorso-ali, nelle femmine lo stacco è meno evidente, anche perché è più difficile da ottenere. - Spesse volte nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di eumelanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio nei disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi. - In entrambi i sessi il disegno della coda presenta residui di eumelanina, i riquadri non sono

completamente bruno arancio. Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi, per l'aspetto fenotipico, portatori di petto nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari. - Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.

Caratteristiche di pregio

- La presenza dello stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo la massima ossidazione dei colori compresi le guance e i fianchi. - I disegni ben definiti e la totale sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina.



Scheda tecnica del

D. Mandarin

Grigio Petto Arancio

Mascherato

GRIGIO P. ARANCIO MASCHERATO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio, si fonde con il disegno della guancia. - Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio. - Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio, zebratura bruno arancio/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: crema. - Dorso e ali: crema. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: crema molto scuro. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

GRIGIO P. ARANCIO MASCHERATO

Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: bianco (tra becco e guancia). - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio.

Colore

- Guancia: crema chiaro. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia. - Fianco: crema di tonalità leggermente più chiaro del dorso. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco. - Petto: crema leggermente più chiaro del capo. - Capo e nuca: crema. - Dorso e ali: crema. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: crema molto scuro. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Grigio Petto Arancio Mascherato


I disegni maschili della guancia e del fianco devono avere una intensità la più intensa possibile. - I disegni : mustacchio, barra pettorale, zebratura e disegno della coda devono avere la stessa intensità di colore. - E' importante ottenere una buona uniformità di colore tra capo-nuca e dorso-ali, evitare screziature più scure sul capo (Mascherato occhio nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. Nelle femmine il crema chiaro del petto deve arrivare fino alla mandibola inferiore.

- Nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di eumelanina, per non avvenuta completa sostituzione con feomelanina bruno arancio nei disegni: barra

pettorale, zebrature e fianchi. In entrambi i sessi il disegno della coda presenta residui di eumelanina, i riquadri non sono completamente bruno arancio. Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.

Caratteristiche di pregio

- La massima ossidazione delle guance e dei fianchi mantenendo una tonalità avorio chiaro della testa e del dorso (quasi bianco). - I disegni ben definiti e la totale sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina.



Scheda tecnica del Diamante Mandarin

Bruno Petto Arancio

BRUNO PETTO ARANCIO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio intenso, si fonde con il disegno della guancia. - Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio intenso. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio intenso. - Disegno del fianco: bruno/castano intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio intenso. - Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio intenso, zebratura bruno arancio intenso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: bruno, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: bruno uniforme, di tonalità calda. - Codione: crema, di tonalità il più caldo possibile. - Ventre: crema, di tonalità il più caldo possibile. - Penne della coda: bruno scuro. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

BRUNO PETTO ARANCIO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: bianco crema (tra becco e guancia). - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno scuro.

Colore

- Guancia: bruno leggermente più chiare del capo. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia. - Fianco: bruno leggermente più chiari del dorso. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco. - Petto: bruno chiaro di una tonalità più chiara del capo. - Capo e nuca: bruno, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: bruno uniforme, di tonalità calda. - Codione: crema, di tonalità il più caldo possibile. - Ventre: crema, di tonalità il più caldo possibile. - Penne della coda: bruno scuro. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Bruno Petto Arancio

- Spesse volte nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di feomelanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio intenso nei disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi. - In entrambi i sessi, il disegno della coda presenta residui di feomelanina, i riquadri non sono completamente bruno arancio intenso. - Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno,

i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero).

- Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada.

- Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio

- Il colore generale del soggetto il più bruno possibile compreso il ventre (tonalità calda). - I disegni ben definiti e la totale sostituzione della feomelanina bruno scuro con la feomelanina bruno arancio intenso.



Scheda tecnica del

D. Mandarin

Bruno Petto Arancio

Dorso Chiaro

BRUNO P. ARANCIO DORSO CHIARO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio, si fonde con il disegno della guancia. - Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio. - Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio, zebratura bruno arancio/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: bruno chiaro, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema molto scuro uniforme di tonalità calda, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere visibile e netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: bruno scuro. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

BRUNO P. ARANCIO DORSO CHIARO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: bianco (tra becco e guancia). - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio.

Colore

- Guancia: bruno chiaro (leggermente più chiare del capo). E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia. - Fianco: crema scuro, di tonalità leggermente più chiari del dorso. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco. - Petto: bruno chiaro di una tonalità molto più chiaro del capo. - Capo e nuca: bruno chiaro, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema molto scuro uniforme, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere visibile e netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: bruno. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Bruno Petto Arancio Dorso Chiaro

- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra capo-nuca e dorso-ali, nelle femmine lo stacco è meno evidente, anche perché è più difficile da ottenere. - Spesse volte nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di melanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio nei disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi. In entrambi i sessi, il disegno della coda presenta residui

di melanina, i riquadri non sono completamente bruno arancio. Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari. - Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.

Caratteristiche di pregio

- La presenza dello stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo la massima ossidazione dei colori compresi le guance e i fianchi. - I disegni ben definiti e la totale sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina.



Scheda tecnica del D. Mandarin Bruno Petto Arancio

Mascherato

BRUNO P. ARANCIO MASCHERATO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio, si fonde con il disegno della guancia. - Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio. - Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio, zebratura bruno arancio/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: crema di tonalità calda. - Dorso e ali: crema di tonalità calda. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: crema molto scuro. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

BRUNO P. ARANCIO MASCHERATO

Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente. - Striscia del becco (mustacchio): assente. - Zona tra le due strisce: bianco (tra becco e guancia). - Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno arancio.

Colore

- Guancia: crema chiaro. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia. - Fianco: crema di tonalità leggermente più chiaro del dorso. E' ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco. - Petto: crema leggermente più chiaro del capo. - Capo e nuca: crema di tonalità calda. - Dorso e ali: crema di tonalità calda. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: crema molto scuro. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Bruno Petto Arancio Mascherato

I disegni maschili della guancia e del fianco devono avere un'intensità la più intensa possibile. - I disegni: mustacchio, barra pettorale, zebratura e disegno della coda devono avere la stessa intensità di colore. - E' importante ottenere una buona uniformità di colore tra capo-nuca e dorso-ali, evitare screziature più scure sul capo (Mascherato occhio nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. Nelle femmine il crema chiaro del petto deve arrivare fino alla mandibola inferiore.

- Nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di melanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio nei

disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi. In entrambi i sessi, il disegno della coda presenta residui di melanina, i riquadri non sono completamente bruno arancio. Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero). - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore. - Barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.

Caratteristiche di pregio

- La massima ossidazione delle guance e dei fianchi mantenendo una tonalità avorio chiaro della testa e del dorso (quasi bianco). - I disegni ben definiti e la totale sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina.

