

Scheda tecnica del D. Mandarinino mutazione Topazio **(ex Agata)**

La mutazione causa la riduzione delle eumelanine sull'intero fenotipo e delle feomelanine nel solo piumaggio del dorso-ali sia nei maschi che nelle femmine.

La mutazione Topazio ricorda la mutazione Dorso Chiaro per il caratteristico stacco di colorazione del capo-nuca e dorso-ali, però i disegni distintivi di guance e fianchi mantengono la stessa intensità di colore della mutazione con cui è combinata (vedi Grigio Topazio, Bruno Topazio, Grigio Topazio Dorso Chiaro e Bruno Topazio Dorso Chiaro).

Nelle femmine, a differenza della mutazione Dorso Chiaro dove è più difficile da ottenere, deve essere sempre presente lo stacco, il più evidente e netto possibile, tra capo-nuca e dorso-ali.

Per evitare di confondere i soggetti Topazio con altre mutazioni bisogna tenere in considerazione queste caratteristiche:

Il Grigio Topazio maschio potrebbe essere confuso con il Grigio Dorso Chiaro, ma le guance e i fianchi si differenziano perché hanno la stessa intensità e tonalità di colore del Grigio a disegno completo.

La tonalità di colore di capo-nuca è più intensa che nel Grigio Dorso Chiaro; il dorso-ali ha una tonalità con più concentrazione feomelanica, ed il ventre non è mai bianco puro come nel Grigio Dorso Chiaro.

La Femmina potrebbe essere confusa con un Grigio femmina ma si differenzia per la tonalità feomelanica maggiore, evidente sulle guance e su dorso-ali.

Il Grigio Topazio Dorso Chiaro, con ancora maggiore facilità potrebbe essere confuso con il Grigio Dorso Chiaro, però generalmente il colore del Grigio Dorso Chiaro è direttamente proporzionale al colore di guance e fianchi; più intenso è il colore di capo-nuca e dorso-ali più sono intensi le guance e i fianchi e lo stacco tra capo-nuca e dorso-ali è più difficile da ottenere. Nel Grigio Topazio Dorso Chiaro il capo-nuca e dorso-ali hanno uno stacco più evidente e il contrasto per l'intensità di colore di guance e fianchi è maggiore che nel Grigio Dorso chiaro.

La femmina potrebbe essere confusa con il Grigio Dorso Chiaro ma lo stacco di colore tra capo-nuca e dorso-ali è evidente con il colore del dorso-ali più diluito del Grigio Dorso Chiaro.

Il Bruno Topazio maschio potrebbe essere confuso con il Bruno ma il colore generale è di una tonalità più brillante e calda, oppure con il Bruno Dorso Chiaro ma anche in questo caso il colore è più caldo e le guance e i fianchi sono dello stesso colore del Bruno mentre il ventre non è bianco puro.

Per la femmina vale quanto detto per il maschio.

Il Bruno Topazio Dorso Chiaro maschio potrebbe essere confuso con il Bruno Dorso Chiaro e vale quanto detto per il Grigio Topazio Dorso Chiaro maschio, idem per la femmina; potrebbe essere confuso anche con il Bruno Mascherato maschio ma anche in questo caso l'intero fenotipo, il colore e la tonalità di guance e fianchi sono più intensi.

La femmina ha una tonalità di colore del dorso-ali e, in generale, più caldo del Bruno Mascherato femmina.

Comportamento ereditario recessivo.

Disegno Topazio

Tutti i disegni: striscia dell'occhio (Lacrima), striscia del becco (Mustacchio), disegno della coda, disegno della guancia, disegno del fianco, disegno del petto (Zebrature - Barra pettorale):

Come nel disegno completo.

Difetti del disegno Topazio

- Difetto molto importante è la dimensione e la forma di lacrime e mustacchi che il più delle volte si presentano sottili e poco marcati.
- Poco evidente lo stacco di colore tra capo-nuca e dorso-ali in entrambi i sessi: caratteristica fondamentale della mutazione.
- Mancanza di uniformità del colore del dorso.
- Il disegno della coda deve avere la stessa intensità di colore del disegno del petto, lacrima e mustacchio.
- Nei maschi il disegno del petto non deve essere troppo ridotto e deve essere di un colore intenso e uniforme.

Scheda tecnica del D. Mandarino Grigio Topazio

(ex Agata)

GRIGIO TOPAZIO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente soffuso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio intenso. - Disegno del fianco: bruno castano con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: nero leggermente soffuso. - Disegno del petto: barra pettorale nero leggermente soffuso, zebratura nero leggermente soffuso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: grigio piombo, sulla cervice è presente una leggera picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: bruno soffuso uniforme sfumato di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco con sottocoda crema. - Penne della coda: grigio. - Becco: rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

GRIGIO TOPAZIO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce: bianco. - Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente soffuso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: nero leggermente soffuso.

Colore

- Guancia: grigio chiaro con leggera sfumatura bruna. - Fianco: grigio sfumato di bruno, di tonalità leggermente più chiari del capo - Petto: grigio chiaro. - Capo e nuca: grigio piombo, sulla cervice è presente una leggera picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: bruno soffuso uniforme sfumato di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: crema chiaro con sottocoda crema più intenso. - Penne della coda: grigio. - Becco: rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Grigio Topazio

- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza di screziature nere nel petto delle femmine. - Presenza di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore nei maschi, così come nelle femmine il grigio chiaro del petto deve arrivare fino alla mandibola inferiore. - Nei maschi barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio

- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo la massima ossidazione dei colori. - Il ventre il più bianco possibile. - I disegni ben definiti, in particolare le lacrime e i mustacchi.



Scheda tecnica del D. Mandarino Grigio Topazio Dorso Chiaro

GRIGIO TOPAZIO DORSO CHIARO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente soffuso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: nero leggermente soffuso. - Disegno del petto: barra pettorale nero leggermente soffuso, zebratura nero leggermente soffuso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: grigio perla chiaro, sulla cervice è presente una leggera picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema chiaro uniforme leggermente sfumato di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: grigio. - Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

GRIGIO TOPAZIO DORSO CHIARO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): nero leggermente soffuso. - Striscia del becco (mustacchio): nero leggermente soffuso. - Zona tra le due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni nero leggermente soffuso /bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: nero leggermente soffuso.

Colore

- Guancia: grigio chiaro. - Fianco: grigio chiaro, di tonalità leggermente più chiaro del dorso. - Petto: grigio chiaro. - Capo e nuca: grigio perla chiaro, sulla cervice è presente una leggera picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio). - Dorso e ali: crema chiaro uniforme leggermente sfumato di grigio, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: grigio. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Grigio Topazio Dorso Chiaro

- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza di screziature nere nel petto delle femmine. - Presenza, nei maschi, di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore, nelle femmine il grigio chiaro del petto deve arrivare fino alla mandibola inferiore. - Sempre nei maschi barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio

- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo la massima ossidazione dei colori compreso le guance e i fianchi. - I disegni ben definiti, in particolare le lacrime e i mustacchi.



Scheda tecnica del D. Mandarino Bruno Topazio (ex Agata)

BRUNO TOPAZIO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio intenso. - Disegno del fianco: bruno castano con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso. - Disegno del petto: barra pettorale bruno intenso, zebraatura bruno intenso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: bruno chiaro con tonalità calda. - Dorso e ali: bruno chiaro uniforme con tonalità calda, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali è appena visibile. - Codione: bianco leggermente cremoso. - Ventre: crema intenso con tonalità calda, sottocoda ancora più intenso. - Penne della coda: bruno chiaro. - Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

BRUNO TOPAZIO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le due strisce: bianco leggermente cremoso. - Disegno della coda: quadri alterni bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso.

Colore


- Guancia: bruno chiaro, leggermente più chiaro del capo. - Fianco: bruno chiaro, con tonalità leggermente più chiaro del dorso. - Petto: bruno chiaro con tonalità leggermente più chiara del capo. - Capo e nuca: bruno chiaro con tonalità calda. - Dorso e ali: bruno chiaro uniforme con tonalità calda, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali è appena visibile. - Codione: bianco leggermente cremoso. - Ventre: crema intenso con tonalità calda, sottocoda ancora più intenso. - Penne della coda: bruno chiaro. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Bruno Topazio

- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza di screziature bruno scuro nel petto delle femmine. - Nei maschi presenza di una zona incompleta della zebraatura in prossimità della mandibola inferiore, nelle femmine il bruno chiaro del petto deve arrivare fino alla mandibola inferiore. - Nei maschi barra pettorale con i bordi non netti. - Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio

- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo la massima ossidazione dei colori. - Il ventre il più ossidato possibile. - I disegni ben definiti, in particolare le lacrime e i mustacchi.



Scheda tecnica del D.

Mandarino Bruno Topazio

Dorso Chiaro

BRUNO TOPAZIO DORSO CHIARO Maschio

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Disegno della guancia: bruno arancio. - Disegno del fianco: bruno arancio intenso con regolari punti rotondi bianchi. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso. - Disegno del petto: barra pettorale bruno intenso, zebratura bruno intenso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: bruno chiaro/crema. - Dorso e ali: crema chiaro uniforme, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: bruno chiaro. - Becco. rosso corallo. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

BRUNO TOPAZIO DORSO CHIARO Femmina

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno intenso. - Striscia del becco (mustacchio): bruno intenso. - Zona tra le due strisce. bianco. - Disegno della coda: quadri alterni bruno intenso/bianco di uguali dimensioni. - Fianco all'altezza del codione: bruno intenso.

Colore

- Guancia: crema chiaro. - Fianco: crema chiaro, di tonalità leggermente più chiari del dorso. - Petto: crema chiaro. - Capo e nuca: bruno chiaro/crema. - Dorso e ali: crema chiaro uniforme, la differenza di colore fra capo-nuca e dorso-ali deve essere netta. - Codione: bianco. - Ventre: bianco puro. - Penne della coda: bruno chiaro. - Becco. rosso/arancio. - Zampe e unghie: rosso/arancio. - Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

Difetti del Bruno Topazio Dorso Chiaro

- Poco evidente o mancante il caratteristico stacco netto tra capo-nuca e dorso-ali, in entrambi i sessi. - Presenza di screziature bruno scuro nel petto delle femmine. - Presenza, nei maschi, di una zona incompleta della zebratura in prossimità della mandibola inferiore, nelle femmine il crema chiaro del petto deve arrivare fino alla mandibola inferiore. - Nei maschi barra pettorale con i bordi non netti e punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada. - Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

Caratteristiche di pregio

- Lo stacco di colore tra la testa e il dorso, mantenendo la massima ossidazione dei colori compreso le guance e i fianchi. - I disegni ben definiti in particolare le lacrime e i mustacchi.

